



2026
PRODUKTAKTALOG



Besuch unsere Website!



Produkte der Eigenmarke OPTIMAL

Das, was man braucht – in guter Qualität.

Unser Sortiment umfasst Baustoffe für den täglichen Bedarf: solide, zuverlässig und bezahlbar. Ob Hochbau, Tiefbau oder Ausbau – mit Produkten von OPTIMAL erhältst Du eine breite Auswahl an Materialien, auf die Du Dich verlassen kannst. Der Katalog gibt Dir einen Überblick über das gesamte OPTIMAL-Sortiment. Dieses wird kontinuierlich erweitert, damit Du immer findest, was Du für Deine Arbeit brauchst.

Dein Team von OPTIMAL





Unser Sortiment in Deinem Markt

Bleib bei der Sache – es geht um Baustoffe.

Als einfachen Präsentationsvorschlag gehen wir mit dem, was wir immer da haben. Auf nur einem Palettenplatz kann man jede Menge unter Dach und Fach bringen. Optimal!



Inhalt

Farben und Beschichtungen	6
Kleb- und Dichtstoffe	10
Reinigung und Pflege	14
Putze und Mörtel	22
Befestigung	24
Zubehör	26
Bodenbeläge	28



Farben und Beschichtungen



Tiefgrund LF

Lösemittelfreie Acrylat-Grundierung für den Innen- und Außenbereich, gebrauchsfertig

Wasserbasiert, farblos, wasserdampfdiffusionsfähig, lösungsmittelfrei. Zur Verfestigung und Regulierung der Saugkraft von mineralischen Untergründen sowie tragfähigen Altanstrichen im Innen- und Außenbereich. Ergibt einen optimalen Untergrund für nachfolgende Anstrich-, Tapezier und Putzarbeiten. Verbrauch ca. 150 – 200 ml/m².

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-103050	4025431001378	Tiefgrund LF 5 l	1
zeb-103050	4025431001378	Tiefgrund LF 5 l	96
zeb-103100	4025431001385	Tiefgrund LF 10 l	1
zeb-103100	4025431001385	Tiefgrund LF 10 l	60



Aufbrennsperre

Gebrauchsfertiges, wasserbasierter Grundiermittel für Putze zur Reduzierung des Saugverhaltens

Wasser dampfdurchlässig, alkalibeständig, verarbeitungsfreundlich, für innen und außen. Vielseitig einsetzbares Spezialgrundiermittel, um das Saugvermögen stark oder unterschiedlich saugender Untergründe herabzusetzen. Schützt somit den darauf aufgebrachten Putz vor „Verdursten bzw. Aufbrennen“. Verbrauch ca. 120 – 180 m²/18 kg.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-100070	4025431001255	Aufbrennsperre 7 kg	1
zeb-100180	4025431001262	Aufbrennsperre 18 kg	1
zeb-100180	4025431001262	Aufbrennsperre 18 kg	24



Betonkontakt

Flüssiger Voranstrich zur Haftvermittlung für Putze auf Betonflächen mit geringem Saugvermögen

Wasserbasiert, weichmacherfrei, hohes Haftvermögen. Zur Verbesserung der mechanischen Haftung von Grundputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips u. ä. auf glattem Ort beton, Vollbetondecken oder Betonfertigteile flächen im Innen- und Außenbereich. Vermindert die Untergrundsaugfähigkeit und damit das Verdursten und die Bildung von Schwindrisse im nachfolgend aufgetragenen Putz. Verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips (Altringit-Bildung). Verbrauch ca. 0,3 kg/m².

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-101050	4025431001293	Betonkontakt 5 kg	1
zeb-101200	4025431001309	Betonkontakt 20 kg	1
zeb-101200	4025431001309	Betonkontakt 20 kg	32



DIN Classic / DIN-Objektweiß

Weiße, extra deckende Innenwandfarbe auf allen Untergründen – Malerqualität

Wasser verdünbar, waschbeständig, diffusionsfähig, hervorragend verarbeitbar, ohne Foggingeffekt. Deckvermögen Klasse 2, Nass-abrieb beständig Klasse 3, Glanzgrad matt. Hochwertige, beliebte Schnellrenovierungsfarbe für den Innenbereich auf sämtlichen Untergründen, überarbeitbar nach ca. 8 – 12 Stunden. Verbrauch ca. 6 – 7 m²/l.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-109125	4025431001552	DIN Classic / DIN-Objektweiß 12,5 l	32

Farben und Beschichtungen



Quarz-Putzgrund

Rauhes Spezial-Grundiermittel für deckende Grundanstriche

Wasserbasiert, diffusionsoffen, deckend, füllend und spannungsarm. Als Grundieranstrich auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gips, Kalksandstein, Holzspanplatten sowie alten Kunstharzputzen und Wärmedämmverbundsystemen. Dient als Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen auf glatten Flächen und vermindert die Saugfähigkeit des Untergrundes. Die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der aufzubringenden Oberputze ganz wesentlich. Für alle Dispersions-, Siloxan-, Silikonharz- und mineralischen Oberputze im Innen-/Außenbereich. Verbrauch ca. 3 – 5 m²/kg.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-102070	4025431001347	Quarz-Putzgrund 7 kg	1
zeb-102070	4025431001347	Quarz-Putzgrund 7 kg	64
zeb-102200	4025431001361	Quarz-Putzgrund 20 kg	1
zeb-102200	4025431001361	Quarz-Putzgrund 20 kg	32



Silikat-Innenweißfarbe

Modifizierte Dispersions-Silikatfarbe für hoch atmungsaktive Innenwandbeschichtungen

Auf Wasserglasbasis, wasserverdünnbar, hoch wasserdampfdurchlässig. Deckvermögen Klasse 2, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, Glanzgrad matt. Ideal geeignet für hochwertige, raumklimaverbessernde, wohngesunde Neuanstriche im Innenbereich auf verkleiselfähigen, mineralischen Untergründen, z. B. (Kalk-)Zement-, Gipsputz, Naturstein, Beton Mauerwerk, Gipskarton, Faserzementplatten, mineralische Wärmedämmputze und weitere. Verbrauch ca. 5 – 7 m²/l.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-106050	4025431001460	Silikat-Innenweißfarbe 5 l	1
zeb-106100	4025431001477	Silikat-Innenweißfarbe 10 l	1
zeb-106100	4025431001477	Silikat-Innenweißfarbe 10 l	40
zeb-106125	4025431001484	Silikat-Innenweißfarbe 12,5 l	1
zeb-106125	4025431001484	Silikat-Innenweißfarbe 12,5 l	32



Silikonharz Fassadenfarbe

Mit ausgezeichnetem Abperleffekt für selbstreinigende und trockene Fassaden – auf Silikonharzbasis

Hoch wasserdampfdurchlässig, hoch deckend, hoch ergiebig, hoch wetterbeständig, hoher Schlagregenschutz, tropf- und spritzgeschützt, wasserverdünnbar und umweltschonend, Glanzgrad matt, dauerhaft weiß. Vermindert auf natürliche Weise das Festsetzen von Schmutz, Algen, Pilzen, Luftschadstoffen. Extrem wasserabweisend durch Silikonveredelung – Wasser perlt einfach ab. Idealer Renovierungsanstrich. Verbrauch ca. 7 – 8 m²/l.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-108050	4025431001521	Super Innenweiß 5 l	1
zeb-108100	4025431001538	Super Innenweiß 10 l	1
zeb-108100	4025431001538	Super Innenweiß 10 l	40
zeb-108125	4025431001545	Super Innenweiß 12,5 l	1
zeb-108125	4025431001545	Super Innenweiß 12,5 l	32

Farben und Beschichtungen



Super Innenweiß

Hochgradig weiß – Malerqualität – auf allen üblichen Untergründen im Innenbereich

Wasserverdünbar, optimal reinigungsfähig, wasserdampfdurchlässig, sehr hohe Deckkraft und Ergiebigkeit, hervorragend zu verarbeiten und geruchsarm & nicht gilbend. Erstklassiges Anstrichergebnis ohne Ansätze, besonders auf schwierigen Untergründen. Deckvermögen Klasse 2, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 Glanzgrad matt. Für langanhaltend makellose, repräsentative Wohnräume, besonders für scheuerbeständige Neu- und Renovierungsanstriche auf stark strapazierten Flächen. Verbrauch ca. 7 – 8 m²/l.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-105050	4025431001439	Super Innenweiß 5 l	1
zeb-105100	4025431001446	Super Innenweiß 10 l	1
zeb-105100	4025431001446	Super Innenweiß 10 l	40
zeb-105125	4025431001453	Super Innenweiß 12,5 l	1
zeb-105125	4025431001453	Super Innenweiß 12,5 l	32



Expressweiß

Innenfarbe für höchste Wohn- & Verarbeitungsansprüche

Wasserverdünbar, wasserdampfdurchlässig, hervorragend ausbesserungsfähig, leicht füllend, geruchsneutral und nicht gilbend. Glanzgrad stumpfmatt, Farblton reinweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, Deckvermögen Klasse 1. Einzigartige Kombination aus maximaler Deckkraft und hoher Reichweite bei außergewöhnlich einfacher, spritzarmer, ansatzfreier Verarbeitung. Besonders geeignet für höchst scheuerbeständige Neu- und Renovierungsanstriche auf farbigen, dunklen oder verschmutzten Flächen. Verbrauch ca. 150 ml/m² bzw. 6 – 8 m²/l.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-104050	4025431001392	Expressweiß 5 l	1
zeb-104100	4025431001415	Expressweiß 10 l	1
zeb-104100	4025431001415	Expressweiß 10 l	40
zeb-104125	4025431001422	Expressweiß 12,5 l	1
zeb-104125	4025431001422	Expressweiß 12,5 l	32



Acryl Fassadenfarbe

Das vielseitige Fassadenweiß

Wasserbasiert, atmungsaktiv, haftfest, spannungsarm, geruchsarm und nicht gilbend. Glanzgrad matt, wetter-, alkali- und alterungsbeständig. Äußerst leicht und spritzarm zu verarbeiten. Ideal geeignet für hochwertige, sehr gut deckende, dauerhafte Neu- und Renovierungsanstriche auf normal beanspruchten Flächen im Außen- und Innenbereich. Verbrauch ca. 6 – 7 m²/l.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
zeb-107050	4025431001491	Acryl Fassadenfarbe 5 l	1
zeb-107100	4025431001507	Acryl Fassadenfarbe 10 l	1
zeb-107100	4025431001507	Acryl Fassadenfarbe 10 l	40
zeb-107125	4025431001514	Acryl Fassadenfarbe 12,5 l	1
zeb-107125	4025431001514	Acryl Fassadenfarbe 12,5 l	32

Kleb- und Dichtstoffe



Acryl-Dichtstoff

Plastoelastische Fugendichtmasse

Plastoelastische Dichtmasse in Profiqualität für den Innenbereich – geruchlos, überstreichbar und silikonfrei. Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen wie Stein, Glas oder Holz. Ideal zum Abdichten von Anschlussfugen und Rissen. Hohe Alkalibeständigkeit, geringe Schrumpfung und einfache Verarbeitung zeichnen dieses Produkt aus. Perfekt für Handwerk und Baugewerbe – vom Glaser bis zum Trockenbau. Entspricht DGNB Qualitätsstufe 4.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
230300ZEB	4036421775988	Optimal Acryl-Dichtstoff 310 ml weiß	1



Premium-Acryl

Spezial-Dichtstoff mit 20 % Dehnung

Hochwertige, plastoelastische Dichtmasse für Innen- und Außenbereiche. Geruchlos, überstreichbar sowie silikon-, lösemittel- und phthalatfrei. Haftet ohne Primer auf Beton, Mauerwerk, Holz, Aluminium, PVC u. v. m. Ideal für Anschlussfugen an Fenstern, Türen, Treppen und Gasbeton. Einfach zu verarbeiten, gut dosierbar, wasserglättbar und standfest. Hohe Alkalibeständigkeit, nicht korrosiv gegenüber Metall. Perfekt für Baugewerbe, Holzbau, Trockenbau, Maler und Montagebetriebe. Nicht für Dehnungsfugen geeignet.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
230300020ZEB	4036421775995	Optimal Premium-Acryl mit 20 % Dehnung 310 ml weiß	1



Trockenbau Profilkleber

TÜV-zertifizierter SMP-Polymer-Klebstoff für die schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen

TÜV-zertifizierter Hochleistungskleber für die schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen im Trockenbau. Haftet auch auf feuchten Untergründen – ohne Primer. Extrem schnelle Aushärtung, hohe Anfangshaftung und Dauerelastizität. Silicon-, isocyanat- und lösemittelfrei. Temperaturbeständig von -45 °C bis +100 °C, überstreichbar und für Innen- und Außenbereiche geeignet. Klebt auf Beton, Metall, Holz, EPS, Gipskarton u. v. m. Einfach zu dosieren und zu verarbeiten – ideal für Bau, Industrie, Handwerk und GaLaBau.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
2513101ZEB	4036421776008	Optimal Trockenbau Profilkleber 310 ml weiß	1



Allcon 10®

Konstruktionsklebstoff

Kraftvoller 1K-Klebstoff in Profiqualität nach WATT 91 DIN EN 204 D4 – verbindet nahezu alle Materialien im Innen- und Außenbereich. Lösemittelfrei, witterfest, chemikalienbeständig und natursteinverträglich. Bereits nach 7–10 Minuten belastbar, ohne Primer anwendbar. Ideal zum Verkleben, Montieren, Reparieren und Ausgleichen. Einsetzbar auf Holz, Metall, Beton, Kunststoff, Stein, Gips, EPS u. v. m. Kartusche lange haltbar, einfache Handhabung und Dosierung – ersetzt viele herkömmliche Kleber.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
260100310ZEB	4036421776015	Optimal Allcon 10® Konstruktionsklebstoff 310 ml	1

Kleb- und Dichtstoffe

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

2-K Zargenschaum -Premium-

2K-Polyurethanschaum



Hochwertiger 1K-Montageschaum in Profiqualität mit sicherem Drehflügelventil. B2-zertifiziert nach DIN 4102-1, feinporig, schneidfähig nach 6 – 8 Minuten und belastbar nach ca. 80 – 150 Minuten. Ideal zum Einschäumen von Türzargen, Rohren, Treppenstufen und Anschlussfugen. Gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit, hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Universell einsetzbar, überstreich- und überputzbar. Tropffreie Anwendung, sehr gute Dosierbarkeit. Inhalt reicht für 2 – 3 Türzargen. Perfekt für Bau, Sanierung, Holz- und Sanitärhandwerk.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
282424ZEB	4036421775902	Optimal 2-K Zargenschaum -Premium- 400 ml	1

Montageschaum

1K-Polyurethanschaum



Einkomponentiger PU-Schaum in Profiqualität mit ca. 42 l Ausbeute – ideal zum Einschäumen von Fenstern, Türen, Rohren, Fugen und Hohlräumen. Feuchtigkeitshärtend, strukturfest und formstabil mit feinporiger Zellstruktur. Fugenschalldämmung bis 62 dB, B2-zertifiziert nach DIN 4102. Schnell aushärtend, überputz- und überstreichbar. Alterungs- und pilzbeständig, optimal dosierbar und universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Perfekt für Bau, Fensterbau, Zimmerei, Altbauanierung und Sanitärhandwerk.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
282500ZEB	4036421775919	Optimal Montageschaum 500 ml	1
282752ZEB	4036421775957	Optimal Montageschaum 750 ml	1

PU-Universal-Reiniger

Spezial-Reinigungsmittel für frischen PU-Schaum



Profi-Reiniger und Entfetter zur zuverlässigen Reinigung von PU-Schaumpistolen und verschmutzten Bauteilen. Rückstandsfrei, schnell verdunstend und vielseitig einsetzbar – entfernt frischen PU-Schaum, Farben, Öle, Fette, Harze, Bitumen u. v. m. Dank Sprühkopf auch als Spraydose nutzbar oder direkt auf NBS-Pistolen aufschraubar. Verhindert Verstopfungen und verlängert die Lebensdauer der Pistole. Ideal für Bau, Industrie, Kfz- und Metallhandwerk. Einfache Handhabung, starke Wirkung.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
280502ZEB	4036421775926	Optimal PU-Universal-Reiniger 500 ml	1

Brunnenschaum

1K-Polyurethanschaum für NBS-Pistole



Wasserdichter Spezial-Montageschaum in Profiqualität – geprüft bis 0,8 bar (8 m Wassersäule). Ideal zum Abdichten von Falz-Schachtringen, Zisternen, Hauskläranlagen und Mauerdurchbrüchen. Beständig gegen Abwasser, frost- und alterungsbeständig, ungiftig im ausgehärteten Zustand. Hohe Ausbeute (ca. 42 l), schnellhärtend, überstreichbar und einfach zu verarbeiten. Ersetzt das Aufmörteln und spart Zeit. Vielseitig einsetzbar im Bau-, Tief- und Kanalbau sowie im Sanitärhandwerk. DIN 4102 B2-zertifiziert.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
282750PZEB	4036421775933	Optimal Brunnen Schaum 750 ml für NBS-Pistole	1

Kleb- und Dichtstoffe



Pistolenschaum

1K-Polyurethanschaum für NBS-Pistole

Einkomponentiger PU-Montageschaum in Profiqualität mit ca. 55 l Ausbeute. Feuchtigkeitshärtend, strukturfest und formstabil mit feinporiger Zellstruktur. Ideal zum Ausschäumen von Fugen, Hohlräumen, Fenstern, Türen, Röhren und Treppenritteln. Fugenschalldämmung bis 62 dB, schneidfähig nach ca. 30 Minuten, überputz- und überstrichbar. Alterungs- und pilzbeständig, B2-zertifiziert nach DIN 4102-1. Einfach dosierbar mit NBS-Pistole – perfekt für Bau, Zimmerei, Fensterbau und Sanitärhandwerk. Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
282751ZEB	4036421775940	Optimal Pistolenschaum 750 ml	1



PERI-Schaum

1K-Polyurethanschaum für NBS-Pistole

Einkomponentiger PU-Klebeschaum in Profiqualität – ideal zur sicheren Verklebung von Perimeterdämmung sowie Dämm- und Dränelementen. Lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend und formstabil mit feinporiger Zellstruktur. Ausbeute ca. 42 l – ausreichend für ca. 15 m² Wandfläche. Haftet zuverlässig auf Beton und bituminösen Untergründen. B2-zertifiziert nach DIN 4102, überstrichbar, alterungs- und pilzbeständig. Saubere, schnelle Verarbeitung mit NBS-Pistole – optimal dosierbar. Perfekt für Tiefbau, Stahlbetonbau und allgemeines Baugewerbe.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
282755ZEB	4036421775964	Optimal PERI-Schaum 750 ml für NBS-Pistole	1



Klebe-Dämm-Schaum 2 in 1

1K-Polyurethanschaum für NBS-Pistole

2-in-1 PU-Schaum für Dach und Fassade – mit bauaufsichtlicher Zulassung für EPS-Dämmplatten in WDVS. Feuchtigkeitshärtend, lösemittelfrei, wasserfest und geprüft nach ETAG 004/006. Hohe Anfangshaftung, schnelle Aushärtung in ca. 90 Minuten, geringe Ausdehnung. Ideal für die Verklebung von Hartschaum- und Mineraalfaser-Dämmstoffen. Wärmedämmwert 0,036 W/(m·K). Einfach per NBS-Pistole zu verarbeiten, alterungs- und schimmelbeständig. Optimal für Dach- und Fassadenarbeiten im Neu- und Altbau.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
282760ZEB	4036421775971	Optimal Klebe-Dämm-Schaum 2 in 1	1



MS-Flex Kleben + Dichten

Kleb- und Dichtstoff auf Polymerbasis

Universell einsetzbarer MS-Polymer-Klebstoff mit extremer Sofortklebekraft – ideal für Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Beton und mehr. Dauerelastisch, witterungs- und UV-beständig, EC1Plus-zertifiziert (sehr emissionsarm), silicon- und isocyanatfrei. Schrumpfarm, anstrichverträglich und innen wie außen anwendbar. Leicht mit handelsüblichen Kartuschenpressen zu verarbeiten, gute Dosierbarkeit. Perfekt für Bau, Handwerk und Montage – für dauerhafte, elastische Verbindungen verschiedenster Materialien bei gleichzeitig einfacher Verarbeitung.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
246290ZEB	4036421775612	MS Flex Montage Kleb- und Dichtstoff auf Polymerbasis 300 ml	1

Kleb- und Dichtstoffe



Quickclean Reinigungstuch

Universelles Reinigungstuch in transportabler Spenderbox

Reinigt Hände, Werkzeuge und Oberflächen schnell und gründlich – ganz ohne Wasser und Seife. Die fusselfreien, reißfesten Reinigungstücher mit frischem Citrusduft entfernen selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Teer, Fett, Bitumen oder Klebstoff. Ideal für Montage, Service und unterwegs. Mit Aloe Vera – pflegt die Haut und schützt vor Austrocknung. Praktische Spenderbox mit perforierten Tüchern für die Einzeltuchentnahme. Universell einsetzbar, mobil und effektiv. 36 Monate haltbar bei sachgemäßer Lagerung.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
2993100ZEB	4036421299576	Quickclean Reinigungstuch	1





Reinigung und Pflege

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Abflussreiniger

Hochaktives Konzentrat zur Entfernung organischer Verstopfungen

Dringt selbsttätig durch stehendes Wasser bis zum Verstopfungsherd. Zersetzt mühelos Haare, Watte, Papierreste, Seifenrückstände, Lebensmittelreste, fetthaltige Verstopfungen. Schont Rohre und Dichtungen, reduziertes Risiko kostspieliger Materialschäden. Verhindert weitere Ablagerungen und schlechte Abflussgerüche.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB160405001	4029559125169	Abflussreiniger 1 l	1

Bio-Außen-Reiniger

Tiefenwirksame und nachhaltige Totalreinigung von Stein- und Holzflächen

Konzentrat auf Basis einer natürlichen Fettsäure, wirkt innerhalb kürzester Zeit und schützt vor Neuverschmutzung. Das Produkt wirkt selbsttätig, ein Nachspülen mit Wasser ist nicht erforderlich.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB240210001	4029559125268	Bio-Außen-Reiniger 1 l	1

Feinsteinzeug-Reiniger

Tiefenwirksamer Spezialreiniger für polierte und naturbelassene Feinsteinzeugfliesen

Extremste Reinigungskraft bei höchster Materialschonung für hochglänzende und matte Feinsteinzeugfliesen. Ultrastarke Schmutz- und Fettlösekraft für parentiefen Schutz vor störendem Schichtenaufbau und Neuverschmutzung. Exzellente Reinigungs- und Tiefenwirkung auch bei sehr geringer Dosierung und kurzer Einwirkzeit.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB260110001	4029559124933	Feinsteinzeug-Reiniger 1 l	1

Flechten-Entferner

Einzigartiges Wirkprinzip zur Entfernung von Flechten auf Steinoberflächen aller Art

Entfernt zuverlässig und schnell Flechten, Algen sowie organische Verschmutzungen. Mit speziellen Schutzkomponenten für dauerhaft flechtenfreie und saubere Oberflächen. 100% säure- und chlorfrei und daher problemlos auf nahezu allen Untergründen einsetzbar. Ideal auch gegen Rückstände von Kletterpflanzen.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB110140001	4029559125060	Flechten-Entferner 1 l	1

Reinigung und Pflege



Fliesen- und Stein-Grundreiniger

Hochwirksamer Öl-, Fett-, Wachs- und Schmutzlösernaturbelassene Feinsteinzeugfliesen

Beseitigt mühevlos alte Pflegofilme, Wachs, Fett, Öl, Seife, Verkrustungen usw. bei höchster Materialschonung weil säure- und phosphatfrei. Hervorragend zur Anwendung vor dem Auftragen von Versiegelungen oder Glanzfilmen für alle Keramik-, Kunst- und Betonwerksteinoberflächen. Geeignet für die Bauendreinigung neu verlegter Beläge.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB265100001	4029559124940	Fliesen- und Stein-Grundreiniger 1 l	1



Fliesen- und Stein-Pflegereiniger

Polymerhaltiges Wischpflege-Konzentrat mit Aktiv-Glanz-Formel

3in1-Wirkung – reinigt, pflegt und regeneriert in nur einem Arbeitsgang und schützt vor Schichtenaufbau und Wiederanschmutzung. Wirkt intensiv und hinterlässt hochmolekulare Pflegesubstanzen, die für eine wertige und schöne Optik sorgen. Ideal für alle Keramik-, Kunst- und Betonwerksteinoberflächen. Trocknet glänzend auf und wirkt rutschhemmend.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB120105001	4029559124957	Fliesen- und Stein-Pflegereiniger 1 l	1



Fugen-Imprägnierung

Lösemittelfreie Spezial-Imprägnierung für alle saugfähigen zementären Fugen

Vermindert dauerhaft das Eindringen oder Anhaften von Duschgel- und Shampoostenen, Seife, Öl, Fett, Kalk, Wasser, färbenden Flüssigkeiten und allgemeinen Verschmutzungen. Unsichtbar, geruchlos und atmungsaktiv. Bildet keinen geschlossenen Film. Perfekt geeignet als Erstschatz oder zur nachträglichen Anwendung auf älterem Fugenmaterial. Ideal für bodengleiche, gefliesten Duschen.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB130990	4029559124964	Fugen-Imprägnierung 500 ml	1



Fugen-Reiniger

Spezialprodukt zur hygienischen Reinigung und Auffrischung von Fliesenfugen

Beseitigt schnell und zuverlässig ölige bzw. fettige dunkle Schmutzbeläge, Seifen- und Shampoostenen u.v.m. Intensive Tiefenwirkung für hygienisch saubere Fugen. Reaktiviert die ursprüngliche Fugenfarbe. Säurefrei – materialschonend einsetzbar für Wand- und Bodenfliesen aller Art. Ideal für bodengleiche, gefliesten Duschen.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB130970	4029559124971	Fugen-Reiniger 500 ml	1

Reinigung und Pflege

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Grünbelag-Entferner

Selbstwirkendes Hochkonzentrat zur Entfernung rutschiger grüner Beläge

Beseitigt dauerhaft Algen und Grünbeläge. Nachhaltige Reinigungs- & Schutzwirkung, sodass auf Dauer kein lästiges Nacharbeiten nötig ist. Bedenkenlos anwendbar auf allen Oberflächen dank pH-neutraler Rezeptur. Ideal für Stein, Holz, Kunststoff uvm.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB110800001	4029559125077	Grünbelag-Entferner 1 l	1
OB110800005	4029559128764	Grünbelag-Entferner 5 l	1

Grundreiniger - Laminat/Parkett/Kork/Vinyl

Materialschonender Intensivreiniger

Entfernt starke Verschmutzungen, Öl, Fett, alte Pflegefilme u.v.m. mühe los. Lösemittelfrei für höchste Materialschonung, ideal auch für Linoleumböden. Auch auf geölten und gewachsten Oberflächen einsetzbar. Maximale Reinigungsleistung ohne Einwirkzeit.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB110195001	4029559125121	Grundreiniger - Laminat/Parkett/Kork/Vinyl 1 l	1

Hof- und Wege-Reiniger

Natriumchlorat-haltiges Konzentrat zur nachhaltigen Hof- & Wege Totalreinigung

Beseitigt organische und umweltbedingte Verunreinigungen von gepflasterten Plätzen und Wegen. Schnell netzende Eigenschaften, bei gleichmässiger Verteilung und geringem Verbrauch. Geringster Arbeitsaufwand, ohne Nacharbeiten. Säure- und lösemittelfrei und somit materialschonend. Ideal für Steinflächen aller Art.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB240240001	4029559125084	Hof- und Wege-Reiniger 1 l	1

Kaminscheiben-Reiniger

Profi-Reiniger zur rückstandsfreien Beseitigung hartnäckigster Verschmutzungen

Selbsttätige Wirkung durch hochergiebige Rezeptur mit hochleistungsstarkem Aktivschaum. Rückstandsfreie Sauberkeit mit einem Wisch, ideal für Glas, Kunststoff und verschiedene Metalle. Beseitigung hartnäckigster Verschmutzungen, wie z. B. Ruß, Fett, Öl, Verbrennungsrückstände, Rauchharz u.v.m.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB130907	4029559125251	Kaminscheiben-Reiniger 300 ml	1

Reinigung und Pflege



Laminat- und Parkett-Reiniger

Streifenfrei trocknendes Wischpflege-Konzentrat

Erzeugt seidenmatten Schutz zur Auffrischung von Laminat-, versiegelten Parkett- und Korkböden. Beseitigt mühelos Allgemeinverschmutzungen. Rutschhemmend und pflegend. Trocknet schlieren- und streifenfrei. Vermindert frühzeitige Alterserscheinungen und reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln und schädlicher Feuchtigkeit. Erzeugt ein natürliches Erscheinungsbild.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB120201001	4029559125176	Laminat- und Parkett-Reiniger 1 l	1



Ölfleck-Entferner

Profi-Produkt zur effektiven Beseitigung tief sitzender Öl-, Fett- und Wachslecken

Wirksam bei synthetischen, tierischen und pflanzlichen Stoffen sowie bei Randzonen-Verfärbungen. Ein Produkt für alle organischen Fleckbildner. Selbsttätige Wirkung erspart lästiges Schrubben oder Bürsten. Frei von Säuren und Laugen, ideal für Natur- und Betonstein, Estrich, Keramik, Klinker, Terracotta, polierten Marmor u.v.m. Materialschonender Einsatz auf allen Steinoberflächen. Haftet auch auf schrägen Flächen.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB230055	4029559125091	Ölfleck-Entferner 500 ml	1



Rostflecken-Entferner

Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge

Kein Risiko kostspieliger Materialschäden da 100% säurefrei und somit geeignet für alle Steinoberflächen. Selbsttätige Wirkung erspart lästiges Schrubben oder Bürsten. Mit Farbindikator, für sofortige Anzeige der Wirksamkeit. Entfernt zuverlässig selbst tief eingezogene alte Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, tropfende Wasserröhne o. ä. entstanden sind.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB230030	4029559124988	Rostflecken-Entferner 500 ml	1



Schimmel-Entferner - chlorfrei

Geruchsneutraler Aktivreiniger zur sicheren und nachhaltigen Schimmelentfernung

Sichere Entfernung und wirksamer Langzeit-Schutz durch 2in1 Wirkstoff. Keine Entstehung von gefährlichen Dämpfen bzw. Zersetzungsprodukten. Ideal für Wohnräume und empfindliche Oberflächen. Materialschonende Verarbeitung.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB240501	4029559125190	Schimmel-Entferner - chlorfrei 500 ml	1

Reinigung und Pflege

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Schimmel-Entferner - chlorhaltig

Spezialreiniger zur Beseitigung von Stockflecken, Schimmelpilzen und Bakterien

Hochkonzentrierte Aktiv-Chlor-Formel mit effektivem Bleich-Effekt. Selbsttätige Wirkung innerhalb weniger Minuten. Einem Neubefall wird nachhaltig vorgebeugt. Für Silikonfugen, Wände, Decken, Mauerwerk u.v.m.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB230501	4029559125206	Schimmel-Entferner - chlorhaltig 500 ml	1

Silikonreste-Entferner

Reinigungsspray zur Beseitigung von Silikonresten und anderen Dichtungsmassen

Beseitigt mühelos Silikonreste und andere Dichtungsmassen und ist auf nahezu allen Untergründen anwendbar. Ideal auch zur Entfernung von Bitumen- und Teer-Rückständen, Harz, Ruß, Gummiaabrieb sowie hartnäckigen Öl- und Fettverschmutzungen. Leichte Anwendung und sofortige Wirkung. Industriebewährtes Profi-Produkt mit frischem Orangenduft.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB230052	4029559125183	Silikonreste-Entferner 300 ml	1

Spezial-Grundreiniger -sauer-

Stark saurer Krustenbrecher mit Korrosionsschutz-Formel

Zur rückstandslosen Entfernung hartnäckiger mineralischer und organischer Schmutzverkapselungen. Beseitigt mühelos Grauscheiler, starke Kalkverkrustungen und Kalkseifenrückstände, Salpeter, Rost, Kesselstein, Urinstein, Braunstein, Beton- und Mörtelrückstände, hochkunststoffvergütete Fugen- und Kleberreste u.v.m. Frei von Salz- und Flussäure. Ideal zur Bauendreinigung, Zement-schleier-Entfernung sowie für Intensivreinigungen.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB265110001	4029559125275	Spezial-Grundreiniger -sauer- 1 l	1

Stein-Imprägnierung

Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine

Hochkonzentrierte Wirkstoffe dringen tief in die Oberfläche ein und bilden in den Kapillaren einen unsichtbaren Schutzfilm. Moose, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr und Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein usw. lassen sich deutlich leichter entfernen. Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen werden nicht mehr eingesaugt. Nicht schichtbildend, atmungsaktiv, UV-beständig und vergilbungsfrei.



Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB220150001	4029559124995	Stein-Imprägnierung 1 l	1
OB220150005	4029559125008	Stein-Imprägnierung 5 l	1

Reinigung und Pflege



Stein-Imprägnierung -farbvertiefend-

Materialschonender Reiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen

Dringt tief in die Oberfläche ein und bildet in den Kapillaren einen hauchdünnen Schutzfilm. Algen, Flechten, Moos und Schimmel finden dauerhaft keinen Nährboden mehr. Farbton und Struktur des Steins kommen verstärkt zur Geltung. Schützt tiefenwirksam vor Fleckbildung und vereinfacht die Reinigung. Flexible Verarbeitungsmöglichkeiten mit Rolle, Sprüher oder Pinsel.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB220120001	4029559125015	Stein-Imprägnierung -farbvertiefend- 1 l	1
OB220120005	4029559125022	Stein-Imprägnierung -farbvertiefend- 5 l	1



Stein-Kraftreiniger

Profi-Konzentrat zur Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen

Extra starker, selbsttätig wirkender Intensivreiniger mit hohem Säureanteil zur rückstandslosen Entfernung von Ausblühungen, Kalk, Rost, Zement- und Mörtelresten. Schaumaktive Wirkstoffe sorgen für eine sofortige Schmutzunterwanderung. Maximale Reinigungs-ergebnisse bei geringstem Arbeits- und Zeitaufwand, für Klinker, Fliesen, Kunst- und Naturstein. Durch hohe Verdünnbarkeit auch bei geringerer Dosierung wirksam.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB110150001	4029559125039	Stein-Kraftreiniger 1 l	1



Terrassenplatten-Reiniger

Selbsttätig wirkender Aktivreiniger zur Renovierung von Terrassenplatten aller Art

Mit hochkonzentrierter Aktiv-Chlor-Formel werden Steine tiefenwirksam hell und sauber. Entfernt blitzschnell dunkle Ablagerungen, (Stock-)Flecken und Verfärbungen. Selbsttätige Wirkung erspart Hochdruckreinigung sowie zeitaufwendiges Scheuern oder Schrubben. Schützt vor Neuverschmutzung. Auch für empfindliche Kalksteinoberflächen geeignet da säurefrei.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB110176001	4029559125107	Terrassenplatten-Reiniger 1 l	1



Vinyl-Pflegereiniger

Hochkonzentrat mit spezieller Netzwerkung

Vermindert Streifen und Grauschleier. Seifen- und wachs frei. Rutschhemmend und materialschonend. Ideal für Vinyl- und PVC-Böden aller Art sowie PU-vergütete Beläge. Eignet sich für oberflächenvergütete und schwer benetzbare Flächen. Kein Nachpolieren notwendig.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB110193001	4029559125152	Vinyl-Pflegereiniger 1 l	1

Reinigung und Pflege



WPC-Reiniger

Materialschonender Reiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen

Entfernt Grillrückstände, Vogelkot, Fett, Öl, Umweltablagerungen, Laufspuren u.v.m. Durch säure- und lösemittelfreie Rezeptur bedenkenlos einsetzbar auf WPC- und BPC-Oberflächen aller Art. Mit antistatisch wirksamen Pflegekomponenten und UV-Schutz-Formel. Belag wird aufgefrischt und behält das natürliche Erscheinungsbild. Regelmäßige Anwendung (2- bis 3-mal jährlich) wirkt der UV-Belastung entgegen. Schützt vor frühzeitigen Alterserscheinungen wie Graufärbung, Verblasen oder Nachdunkeln.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB13010001	4029559125114	WPC-Reiniger 1 l	1



Zementschleier-Entferner säurefrei

Materialschonender Spezial-Reiniger für säureempfindliche Oberflächen

Entfernt schonend feinen Zement- und Kalkschleier. 100% säurefrei für höchste Haut- und Materialschonung. Ideal für alle säureempfindlichen Natur- und Kunststeine, ausreichend für bis zu 250 m².

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB26019001	4029559125046	Zementschleier-Entferner säurefrei 1 l	1



Zementschleier-Entferner Ultrakozentrat

Hochaktiver säurehaltiger Grundreiniger zur schnellen Zementschleier-Entfernung

Entfernt mühelos Zementschleier, Mörtelreste und Kalkrückstände. Ideal zur Abschlussreinigung nach der Fliesenverlegung oder Verfugung. Für säurefeste Fliesen, Klinker, Kunst- und Natursteine. Wirkt schnell und gründlich zugleich. 50-fach verdünnbar – ausreichend für bis zu 500 m².

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
OB11017001	4029559125053	Zementschleier-Entferner Ultrakozentrat 1 l	1

Putze und Mörtel



Putz- und Mauermörtel

Zum Mauern und Putzen für Innen und Außen

Als Mauermörtel zur Herstellung von Mauerwerk aus Normalsteinen und zugelassenen Steinen. Als Putzmörtel im Innen- und Außenbereich, auch für Feuchträume geeignet. Er besteht aus genormten Bindemitteln, Zuschlägen sowie eigenschaftsverbessernden Vergütungszusätzen. Der Mörtel ist chromatarm, hohes Wasserrückhaltevermögen, sehr geschmeidig, gute Haftung – auch an Steinflanken.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
1004040125	4021965048117	Putz- und Mauermörtel 25 kg Paderborn	48
1004040129	4030513311658	Putz- und Mauermörtel 25 kg Hecklingen	48
2000961109	4038502164070	Putz- und Mauermörtel 25 kg Hasit	48



Zementmörtel

Bei stark beanspruchtem Mauerwerk für Innen und Außen

Optimal Zementmörtel wird als Mauermörtel für stark beanspruchtes Mauerwerk (Kelleraußenwände, Gewölbe oder bewehrtes Mauerwerk) eingesetzt. Als Putzmörtel findet er Verwendung als Unter- und Oberputz im Innen- und Außenbereich. Er ist als Außenputz für Kellerwände sowie als Sockelputz einsetzbar.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
1004040126	4021965048124	Zementmörtel 25 kg Paderborn	48
1004040130	4030513311757	Zementmörtel 25 kg Hecklingen	48
2000961110	4038502164087	Zementmörtel 25 kg Hasit	48



Beton/Estrich

Leichte Verarbeitung für universellen Einsatz

Betonier- und Estricharbeiten, Verbundestrich, schwimmender Estrich, Fundamente, Reparaturarbeiten. Auch für die Herstellung von Stahlbeton geeignet! Die Konsistenz kann je nach Bedarf durch Wasserdosierung eingestellt werden.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
1004040127	4021965048131	Beton/Estrich 25 kg Paderborn	48
1004040131	4030513311856	Beton/Estrich 25 kg Hecklingen	48
2000961093	4038502164032	Beton/Estrich 25 kg Hasit	48

Putze und Mörtel



Spezialbeton/Sprintbeton/Schnellbeton GaLa

Für Innen und Außen ohne Anmischen

Optimal Spezialbeton eignet sich hervorragend zum schnellen Einbetonieren von Zaunpfosten, Torpfählen, Fahnenstangen etc.. Auch geeignet für kleinere Fundamente z.B. für Gartenbänke oder Gartengrill. Nicht zu verwenden bei Norm-relevanten Betonarbeiten! Be-tonieren ohne Mischen spart Zeit – die Erhärtung beginnt bereits nach ca. 15 Minuten! Kein vorzeitiges Abbinden des vorgemischten Betons, keine Bevorratung unterschiedlicher Baustoffe.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
1004040128	4021965048148	Spezialbeton 25 kg Paderborn	48
1004040132	4030513311955	Sprintbeton 25 kg Hecklingen	48
2000961098	4038502164063	Schnellbeton GaLa 25 kg Hasit	48



Klebe- und Armierungsmörtel grau/weiß

Mineralischer Haft-, Klebe- und Armierungsmörtel

Zum Kleben und Beschichten von Sockel- und Perimeterdämmplatten. Hohe Diffusionsoffenheit, hohe Ergiebigkeit. Universell anwendbar, ökonomisch, lange Offenzeit.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
2000961111	4038502164094	Klebe- und Armierungsmörtel grau 25 kg	48
2000961113	4038502164100	Klebe- und Armierungsmörtel weiß 25 kg	48





Befestigung



Spanplattenschraube Senkkopf mit Torx-Antrieb

im Eimer mit Senkkopf, Stahl, verzinkt

Die universelle Lösung für die Verschraubung von Holz- und Holzspanwerkstoffen, mitteldichten Faserplatten (MDF) sowie für den Einsatz in Verbindung mit Dübeln. In Feuchträumen und im Freien sind geeignete Werkstoffe bzw. Oberflächenbeschichtungen zu verwenden, wie z. B. Verbindungsmittel aus nichtrostenden Stählen oder feuerverzinkte Verbindungsmittel. (DIN 18360:2019-09).

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
11217600806	4009146598446	4 mm 40 mm 8 mm TX20 - Spanplattenschraube Senkkopf, 375 St.	16
11217601106	4009146598460	4,5 mm 60 mm 9 mm TX20 - Spanplattenschraube Senkkopf, 200 St.	16
11217601506	4009146598491	6 mm 100 mm 12 mm TX30 - Spanplattenschraube Senkkopf, 60 St.	16
11217601006	4009146598453	4,5 mm 50 mm 9 mm TX20 - Spanplattenschraube Senkkopf, 200 St.	16
11217601306	4009146598477	5 mm 70 mm 10 mm TX25 - Spanplattenschraube Senkkopf, 140 St.	16
11217601406	4009146598484	5 mm 80 mm 10 mm TX25 - Spanplattenschraube Senkkopf, 125 St.	16



Nageldübel SK 6x40

Die schnelle und sichere Befestigungslösung für Holzbauteile

Der Nageldübel mit vormontierter Senkkopf-Nagelschraube und PZ-Antrieb eignet sich perfekt für die einfache Montage von Holzbauteilen. Die Schraube lässt sich mühelos einschlagen und sorgt dank des 2-fach geteilten Spreizkörpers für festen Halt im Baustoff. Eine integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen und gewährleistet eine optimale Kraftverteilung. Der Senkkopf ermöglicht zudem eine saubere, flächenbündige Befestigung – für ein präzises und langlebiges Ergebnis.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
017194531	4049563062281	Nageldübel SK 6x40, 100 St.	24
017194532	4049563062298	Nageldübel SK 6x60, 100 St.	20
017194533	4049563062304	Nageldübel SK 6x80, 100 St.	12
017194534	4049563062311	Nageldübel SK 8x60, 100 St.	12
017194535	4049563062328	Nageldübel SK 8x80, 100 St.	12
017194538	4049563062335	Nageldübel KB 6x40, 100 St.	24





Malerabdeckvlies 180

180 g/m², rutschhemmendes Malerabdeckvlies

Das Malerabdeckvlies in Standardqualität ist beschichtet mit einer rutschhemmenden Folie und wiegt ca. 180 g/m². Das Profi-Malerabdeckvlies eignet sich sehr gut für diverse Abdeckanwendungen bei Malarbeiten.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
04400	4251182304400	SaugvliesExtra 180 1 x 50 m	24
04401	4251182394401	SaugvliesExtra 180 1 x 25 m	45
04402	4251182394402	SaugvliesExtra 180 1 x 10 m	120



Nylon-Strickhandschuhe OPTIMAL

teXXor® Nylon-Strickhandschuhe mit Nitril-Beschichtung

Dank hoher Flexibilität und guter Passform bieten die Handschuhe optimalen Tragekomfort hohe Fingerfertigkeit und Griff Sicherheit auch bei Nässe. Außerdem sind sie atmungsaktiv, silikonfrei und touchscreenfähig. LABSKonformität VDMA 24364, Farbe grau/schwarz, Länge ca. 25 cm, Kategorie 2, EN 388-4131A, EN 407-X1XXXX Nylon, Spandex Beschichtung 100% Nitril.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
9301-9	4062899116749	teXXor® Nylon-Strickhandschuhe ZEB (OPTIMAL) Größe: 9	144
9301-10	4062899116770	teXXor® Nylon-Strickhandschuhe ZEB (OPTIMAL) Größe: 10	144
9301-11	4062899116800	teXXor® Nylon-Strickhandschuhe ZEB (OPTIMAL) Größe: 11	144



Cuttermesser

scharf, robust, zuverlässig

Das Cuttermesser besteht aus einer stabilen Metallausführung mit rutschfester Gummierung und ergonomischem Softgriff für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten. Die präzise Metallklingenführung sorgt für saubere Schnitte, während der Klingenschieber mit Autolock-Funktion die Klinge zuverlässig fixiert. Stumpfe Segmente der 18-mm-Abbrechklinge lassen sich über den integrierten Klingenbrech-Schlitz sicher entfernen. Eine Aufhängeöse ermöglicht die praktische Befestigung am Werkzeughalter.

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
875117	4011333875117	Cuttermesser schwarz Display 36 Stück	36



Abb. zeigt Optimal Cement, grau

© Savoia Italia


Bodenbeläge – Fliesen

Feinsteinzeug Bodenfliese, Zement-Optik

OPTIMAL CEMENT

30 x 60 cm // 60 x 60 cm

Presskante, R10B



0515010377

OPTIMAL CEMENT
anthrazit



0515010378

OPTIMAL CEMENT
beige



0515010379

OPTIMAL CEMENT
grau

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE	PAL
0515010377	8057285020997	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Cement, 30 x 60 cm, anthrazit	1 (1,44 m ²)	40 (57,6 m ²)
0515010391	8057285010653	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Cement, 60 x 60 cm, anthrazit	1 (1,44 m ²)	30 (43,2 m ²)
0515010378	8057285020973	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Cement, 30 x 60 cm, beige	1 (1,44 m ²)	40 (57,6 m ²)
0515010392	8057285010622	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Cement, 60 x 60 cm, beige	1 (1,44 m ²)	30 (43,2 m ²)
0515010379	8057285020980	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Cement, 30 x 60 cm, grau	1 (1,44 m ²)	40 (57,6 m ²)
0515010393	8057285010639	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Cement, 60 x 60 cm, grau	1 (1,44 m ²)	30 (43,2 m ²)



Abb. zeigt Optimal Stone, sand

© Savola Italia

Bodenbeläge – Fliesen

Feinsteinzeug Bodenfliese, Stein-Optik

OPTIMAL STONE

30 x 60 cm // 60 x 60 cm // 60 x 120 cm

rektifizierte Kante, R10B



0515010380

OPTIMAL STONE
dark



0515010381

OPTIMAL STONE
sand



0515010382

OPTIMAL STONE
grey

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE	PAL
0515010380	8057285020966	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 30 x 60 cm, dark	1 (1,26 m ²)	40 (50,4 m ²)
0515010395	8057285013883	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 60 x 60 cm, dark	1 (1,44 m ²)	30 (43,2 m ²)
0515010394	8057285013845	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 60 x 120 cm, dark	1 (1,44 m ²)	36 (51,84 m ²)
0515010381	8057285020942	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 30 x 60 cm, sand	1 (1,26 m ²)	40 (50,4 m ²)
0515010399	8057285013869	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 60 x 60 cm, sand	1 (1,44 m ²)	30 (43,2 m ²)
0515010398	8057285013821	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 60 x 120 cm, sand	1 (1,44 m ²)	36 (51,84 m ²)
0515010382	8057285020959	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 30 x 60 cm, grey	1 (1,26 m ²)	40 (50,4 m ²)
0515010397	8057285013876	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 60 x 60 cm, grey	1 (1,44 m ²)	30 (43,2 m ²)
0515010396	8057285013838	Feinsteinzeug Bodenfliese Optimal Stone, 60 x 120 cm, grey	1 (1,44 m ²)	36 (51,84 m ²)



Abb. zeigt Hartviny Serie Isar Landhausdiele Eiche Rustik Natur

Bodenbeläge – Hartvinyl

Hartvinylboden

SERIE ISAR



10040356820

EICHE GRAU
Landhausdiele

Abmessung: 1500 x 228 x 5,2 mm
inkl. 1 mm Trittschalldämmung
Verbindung: Uniclic
Paketinhalt: 2,052 m²
0,3 mm Overlay
Nutzungsklasse: 23/23



10040356821

EICHE GERÄUCHERT, HANDGEHOBELT
Landhausdiele



10040356822


EICHE RUSTIK NATUR
Landhausdiele



10040356823

BETON HELL
Steinstruktur

Abmessung: 600 x 300 x 5,2 mm
inkl. 1 mm Trittschalldämmung
Verbindung: Uniclic
Paketinhalt: 1,800 m²
0,3 mm Overlay
Nutzungsklasse 23/23



10040356824

ANTHRAZIT
Steinstruktur

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356820	8411254271504	Hartvinylboden Serie Isar Landhausdiele, Eiche Grau	1 (2,052 m ²)
10040356821	8411254271511	Hartvinylboden Serie Isar Landhausdiele, Eiche Geräuchert, Handgehobelt	1 (2,052 m ²)
10040356822	8411254271481	Hartvinylboden Serie Isar Landhausdiele, Eiche Rustik Natur	1 (2,052 m ²)
10040356823	8411254271559	Hartvinylboden Serie Isar Steinstruktur, Beton Hell	1 (1,800 m ²)
10040356824	8411254271566	Hartvinylboden Serie Isar Steinstruktur, Anthrazit	1 (1,800 m ²)



Abb. zeigt Hartvinyl Serie Fulda Eiche Alcazaba Holzstruktur

Bodenbeläge – Hartvinyl

Hartvinylboden

SERIE FULDA



10040356825

EICHE ALCAZABA HOLZSTRUKTUR
Landhausdiele



10040356826

EICHE VELETA HOLZSTRUKTUR
Landhausdiele



10040356827

EICHE LA GALANA HOLZSTRUKTUR
Landhausdiele



10040356828

EICHE POSETS HOLZSTRUKTUR
Landhausdiele

Abmessung: 1522 x 225 x 5,0 mm
inkl. 1 mm Trittschalldämmung
Verbindung: Uniclic
Paketinhalt: 2,052 m²
0,5 mm Overlay
Nutzungsklasse: 33/41

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356825	0681262528657	Hartvinylboden Serie Isar Landhausdiele, Eiche Alcazaba Holzstruktur	1 (2,052 m ²)
10040356826	0681262528664	Hartvinylboden Serie Isar Landhausdiele, Eiche Veleta Holzstruktur	1 (2,052 m ²)
10040356827	0681262528688	Hartvinylboden Serie Isar Landhausdiele, Eiche La Galana Holzstruktur	1 (2,052 m ²)
10040356828	0681262528695	Hartvinylboden Serie Isar Landhausdiele, Eiche Posets Holzstruktur	1 (2,052 m ²)



Abb. zeigt Hartviny Serie Lahn Eiche Foraker Authentic

Bodenbeläge – Hartvinyl

Hartvinylboden

SERIE LAHN



10040356829

EICHE BAKER AUTHENTIC
Landhausdiele XL

Abmessung: 1500 x 228 x 6,0 mm
inkl. 1 mm Trittschalldämmung
Verbindung: Drop Down
Paketinhalt: 1,710 m²
0,5 mm Overlay
Nutzungsklasse: 33/42



10040356830

EICHE FORAKER AUTHENTIC
Landhausdiele XL



10040356831

EICHE LASSEN AUTHENTIC
Landhausdiele XL



10040356832

EICHE BADLANDS AUTHENTIC
Landhausdiele XL

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356829	0086544542749	Hartvinylboden Serie Lahn Landhausdiele XL, Eiche Baker Authentic	1 (1,710 m ²)
10040356830	0086544542770	Hartvinylboden Serie Lahn Landhausdiele XL, Eiche Foraker Authentic	1 (1,710 m ²)
10040356831	0086544542787	Hartvinylboden Serie Lahn Landhausdiele XL, Eiche Lassen Authentic	1 (1,710 m ²)
10040356832	0086544542794	Hartvinylboden Serie Lahn Landhausdiele XL, Eiche Badlands Authentic	1 (1,710 m ²)



Abb. zeigt Hartviny Serie Mosel Ararat Steinstruktur

Bodenbeläge – Hartvinyl

Hartvinylboden

SERIE MOSEL



10040356833

ELBRUS STEINSTRUKTUR
Fliese XL

Abmessung: 915 x 474 x 6,0 mm
inkl. 1 mm Trittschalldämmung
Verbindung: Drop Down
Paketinhalt: 1,736m²
0,5 mm Overlay
Nutzungsklasse: 33/42




10040356834

ARARAT STEINSTRUKTUR
Fliese XL



10040356835

RORAIMA STEINSTRUKTUR
Fliese XL



10040356836

ANNAPURNA STEINSTRUKTUR
Fliese XL



10040356837

DAMAVAND STEINSTRUKTUR
Fliese XL

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356833	0086544542541	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Elbrus Steinstruktur	1 (1,736 m ²)
10040356834	0086544542558	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Ararat Steinstruktur	1 (1,736 m ²)
10040356835	0086544542565	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Roraima Steinstruktur	1 (1,736 m ²)
10040356836	0086544542572	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Annapurna Steinstruktur	1 (1,736 m ²)
10040356837	0086544542589	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Damavand Steinstruktur	1 (1,736 m ²)



Abb. zeigt Hartvinyl Serie Mosel Vaalserberg Steinstruktur

Bodenbeläge – Hartvinyl

Hartvinylboden

SERIE MOSEL



10040356838

MCKINGLEY STEINSTRUKTUR
Fliese XL



10040356839

VINSON STEINSTRUKTUR
Fliese XL



10040356840

VAALSERBERG STEINSTRUKTUR
Fliese XL



10040356841

BATUR STEINSTRUKTUR
Fliese XL



10040356842

FUJI STEINSTRUKTUR
Fliese XL

Abmessung: 915 x 474 x 6,0 mm
inkl. 1 mm Trittschalldämmung
Verbindung: Drop Down
Paketinhalt: 1,736m²
0,5 mm Overlay
Nutzungsklasse: 33/42

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356838	0086544542596	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, McKingley Steinstruktur	1 (1,736 m ²)
10040356839	0086544542602	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Vinson Steinstruktur	1 (1,736 m ²)
10040356840	0086544542619	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Vaalserberg Steinstruktur	1 (1,736 m ²)
10040356841	0086544542626	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Batur Steinstruktur	1 (1,736 m ²)
10040356842	0086544542633	Hartvinylboden Serie Mosel Fliese XL, Fuji Steinstruktur	1 (1,736 m ²)



Abb. zeigt Laminat Serie Elbe Eiche Teak Talisman

Bodenbeläge – Laminat

Laminatboden

SERIE ELBE



10040356805

EICHE WEISS
Landhausdiele

Abmessung: 1380 x 193 x 8,0 mm

Verbindung: 5G

Paketinhalt: 2,128 m²

umlaufende V-Fuge

Nutzungsklasse: 23/32



10040356806

EICHE ANDEN WEISS
Landhausdiele



10040356807

EICHE EVEREST
Landhausdiele



10040356808

EICHE TEAK TALISMAN
Landhausdiele

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356805	4032271157349	Laminatboden Serie Elbe Landhausdiele, Eiche Weiss	1 (2,128 m ²)
10040356806	4032271157394	Laminatboden Serie Elbe Landhausdiele, Eiche Anden Weiss	1 (2,128 m ²)
10040356807	4032271157387	Laminatboden Serie Elbe Landhausdiele, Eiche Everest	1 (2,128 m ²)
10040356808	4032271157356	Laminatboden Serie Elbe Landhausdiele, Eiche Teak Talisman	1 (2,128 m ²)



Abb. zeigt Laminat Serie Elbe Eiche Makalu

Bodenbeläge – Laminat

Laminatboden

SERIE ELBE



10040356809

EICHE HOOD
Landhausdiele



10040356810

EICHE MAKALU
Landhausdiele



10040356811

EICHE MATTERHORN
Landhausdiele



10040356812

EICHE WHITNEY GRANDE GREY
Landhausdiele

Abmessung: 1380 x 244 x 8,0 mm

Verbindung: 5G

Paketinhalt: 2,696 m²

umlaufende V-Fuge

Nutzungsklasse: 23/32

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356805	4032271184123	Laminatboden Serie Elbe Landhausdiele, Eiche Hood	1 (2,696 m ²)
10040356806	4032271122545	Laminatboden Serie Elbe Landhausdiele, Eiche Makalu	1 (2,696 m ²)
10040356807	4032271184154	Laminatboden Serie Elbe Landhausdiele, Eiche Matterhorn	1 (2,696 m ²)
10040356808	4032271157417	Laminatboden Serie Elbe Landhausdiele, Eiche Whitney Grande Grey	1 (2,696 m ²)



Abb. zeigt Parkett Serie Weser Eiche Säuling

Bodenbeläge – Parkett

Parkettsysteme

SERIE WESER



10040356813

EICHE SÄULING

Landhausdiele, gebürstet, Weiss naturgeölt

Abmessung: 2200 x 180 x 14,0 mm

Nutzschicht 2,5 mm

Verbindung: 5GC

Paketinhalt: 2,772 m²

umlaufende V-Fuge



10040356814

EICHE SCHWABENSTEIN

Landhausdiele, gebürstet, Walnuss naturgeölt



10040356815

EICHE RENNSTEIG

Landhausdiele, gebürstet, Weiss naturgeölt



10040356816

EICHE KANDEL

Landhausdiele, gebürstet, natürigeölt

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356813	5906737944974	Parkettsystem Serie Weser Landhausdiele, Eiche Säuling	1 (2,772 m ²)
10040356814	5906737943847	Parkettsystem Serie Weser Landhausdiele, Eiche Schwabenstein	1 (2,772 m ²)
10040356815	5906737961551	Parkettsystem Serie Weser Landhausdiele, Eiche Rennsteig	1 (2,772 m ²)
10040356816	5906737945032	Parkettsystem Serie Weser Landhausdiele, Eiche Kandel	1 (2,772 m ²)



Abb. zeigt Parkett Serie Donau Eiche Corno Grande

Bodenbeläge – Parkett

Parkettsysteme

SERIE DONAU



10040356817

EICHE ÄTNA

Landhausdiele, gebürstet, naturgeölt, geräuchert, handgehobelt



10040356818

EICHE CORNO GRANDE

Landhausdiele, gebürstet, naturgeölt, handgehobelt



10040356819

EICHE VETTORE

Landhausdiele, gebürstet, naturgeölt

Artikelnummer	EAN	Artikelbezeichnung	VE
10040356817	0681262523799	Parkettsystem Serie Donau Landhausdiele, Eiche Ätna	1 (2,888 m ²)
10040356818	0086544503443	Parkettsystem Serie Donau Landhausdiele, Eiche Corno Grande	1 (2,888 m ²)
10040356819	0086544542510	Parkettsystem Serie Donau Landhausdiele, Eiche Vettore	1 (2,888 m ²)

Farben und
Beschichtungen

Kleb- und
Dichtstoffe

Reinigung
und Pflege

Putze und
Mörtel

Befestigung

Zubehör

Bodenbeläge

Unsere starken Partner



Qualität, Erfahrung & Vertrauen

Ein Netzwerk für die gute Sache

Die Qualität unserer Produkte beruht auf der Erfahrung unserer starken Industriepartner. Wir sind stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unser Portfolio zu erweitern und stützen uns mit Vertrauen auf die guten Beziehungen. Starke Partnerschaften fördern starke Produkte. Was für uns das Beste ist, ist für dich OPTIMAL.

Impressum

Herausgeber

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39 • 33106 Paderborn
www.zeb-online.de

Sitz der Gesellschaft: Paderborn

Registergericht: Amtsgericht Paderborn HRA 880

Persönlich haftende Gesellschafterin: Zentrallager Baubedarf GmbH

Geschäftsführer: Antonius Trachternach & Karl-Josef Grosche

Sitz der Gesellschaft: Paderborn

Registergericht Paderborn HRB 215

Konzeption und Gestaltung: Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG, Marketing

Stand: November 2025

Die gezeigten Anwendungsbeispiele, Tipps und Informationen sind Richtlinien und beruhen auf Angaben der Hersteller und üblichen Handwerkstechniken. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen. Die gezeigten Produkte unterliegen handelsüblichen Toleranzen.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Alle Artikel ohne Dekoration. Alle in diesem Katalog genannten Marken, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Verwendung dieser Marken ohne ausdrückliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei diesem universellen Katalog einige Artikel bzw. Produktlinien und Lieferanten nicht bei allen Händlern angeboten werden können. Ihr Händler hält gerne qualitativ gleichwertige Alternativen für Sie bereit.

Dein **OPTIM**-Partnerhändler